



PREISLISTE 2026

Gültig ab 01. Mai 2026



- **BETONBLOCK**
- **DESIGNBLOCK**

THURNER - BETONBLOCK – The Facts

- maßgenaue Module, variabel aufbaubar
- dem Bedarf anpassbar, erweiterbar und versetzbar
- Wandbausystem bis 4 m Höhe
- statische Nachweise mit Montageplänen für Sonderbauweisen (z. B. Lisenen)
- kein Wandfuß wie bei Winkelstützwänden
- äußerst stabil und lagesicher für höchste Belastungen und Beanspruchungen
- ohne Fundamente auf tragfähiger Befestigung (z.B. Asphalt, Beton) einsetzbar
- recyclebar, ökologisch unbedenklich
- besonders wirtschaftlich

FLEXIBLES LAGERSYSTEM FÜR SCHÜTTGÜTER

Der THURNER-Betonblock eignet sich aufgrund seiner variablen und schnell aufbaubaren Systembauweise für das Getrennthalten von Schüttgütern und Wertstoffen aller Art vor Wänden, in Boxen und Hallen. Agrargenossenschaften, Baustoffhandel, Containerdienste, Garten- und Landschaftsbau, Kieswerke, Kompostieranlagen, Landwirtschaft oder Wertstoffhöfe sind nur einige Beispiele für die Anwendungsvielfalt.

Der THURNER-Betonblock besteht aus vier aufeinander abgestimmten Modulgrößen im Raster von 40 cm bis 80cm, die lose im Versatz zu Wand- und Boxsystemen gestapelt werden können. Die Wanddicke der Elemente beträgt stabile 40 cm bis 80cm.

Jeder THURNER-Betonblock ist ausgestattet mit einem passgenauen Noppensystem. Damit stellt das System durch seine Bauart ein stabiles Wandsystem dar, welches auch mit größeren Ladegeräten befahren werden kann. Da die Module in Stahlschalungen gefertigt werden, zeichnet sich das System durch hohe Maßgenauigkeit und umlaufend gefasste Kanten aus.

Hergestellt wird THURNER-Betonblock aus CE-konformen Gesteinskörnungen. Als Bindemittel werden Zement und spezielle hydraulische erhärtende Bindemittel eingesetzt, abgestimmt auf die gewählte Gesteinskörnung.

Die Module werden standardmäßig mit Kugelkopfancker gefertigt. So können die Module auch später noch mit Hebegerten versetzt werden.

Thurner STANDARD BETONBLOCK + Hebevorrichtung



Artnr	Bezeichnung	Format LxBxH (cm)	Gewicht to	Inhalt m ³	Ansichtsf läche m ²	Preis €/Stück
0001	Betonblock L	160x80x80	2,50	1,02	1,28	163,00
0002	Betonblock L3/4	120x80x80	1,89	0,77	0,96	147,00
0003	Betonblock S	80x80x80	1,25	0,51	0,64	95,00
0004	Betonblock M	160x40x80	1,25	0,51	1,28	105,00
0005	Betonblock M3/4	120x40x80	0,93	0,38	0,96	100,00
0006	Betonblock M1/2	80x40x80	0,64	0,26	0,64	84,00
0007	Betonblock M1/4	40x40x80	0,32	0,13	0,32	79,00
0008	Betonblock XS	160x40x40	0,64	0,26	0,64	95,00
0009	Betonblock XS3/4	120x40x40	0,47	0,19	0,48	89,00
0010	Betonblock XS1/2	80x40x40	0,32	0,13	0,32	74,00
0011	Betonblock XS1/4	40x40x40	0,15	0,06	0,16	63,00
0012	Betonblock Keil	160x80x0,00- 80	1,88	0,76	0,96	147,00
0013	Betonblock Dach	160x80x40	1,25	0,51	0,64	116,00

0010	Gewindeanker	M20				8,40
0011	Kugelkopfanker	Zusätzlich	2,50			4,20

Alle angeführten Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

GRUNDLAGE JEDER BETONLIEFERUNG SIND DIE ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
FÜR TRANSPORTBETONWERKE IN DER LETZTGÜLTIGEN FASSUNG.

Thurner DESIGN BETONBLOCK



AUFZAHLUNG auf Längsseiten	
Format LxH (cm)	Preis €/Stück
160x80	63,00
160x40	45,00
80x40	39,00
40x40	36,00



AUFZAHLUNG auf Stirnseiten	
Format LxH (cm)	Preis €/Stück
80x80	45,00
40x80	39,00
40x40	34,00

- AUFZAHLUNG Weisszement:** € auf Anfrage
- AUFZAHLUNG Farbe anthrazit:** € auf Anfrage
- AUFZAHLUNG sonstige Farbe** € auf Anfrage
- AUFZAHLUNG C25/30 B7:** € 30,50/m³



Die Optik in Oberfläche und Farbe variiert produktionsbedingt. Kleine Abplatzungen bei der Manipulation (Lagerung, Verladung, Zwischenlagerung, Versetzung) sind nicht auszuschließen und daher kein Reklamationsgrund.

Alle angeführten Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

GRUNDLAGE JEDER BETONLIEFERUNG SIND DIE ALLGEMEINEN VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR TRANSPORTBETONWERKE IN DER LETZTGÜLTIGEN FASSUNG.

VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN FÜR DEN DESIGN BETONBLOCK:



Weitere Formen zur Auswahl!


THURNER SERVICE – beton(t) kompetent und flexibel


Beratung & Verkauf





Martin Mair
 Tel. 050/6999 3262
 Tel 0664/60110 87
 Mail. stonebox@thurner-franz.at

Vorteile, auf die Sie bauen können.

Qualität für Generationen:  Modernste Produktionsanlagen, die neueste Steuerungstechnik und eine strenge Güteüberwachung garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität bei jeder Lieferung

Der Mensch macht den Unterschied:  Verkaufsberater, Mischmeister, Disponent, Laborant und Fahrer – ein eingespieltes und ausgebildetes Team.

Einfache Bestellung termingerechte Lieferung:  Die persönliche Betreuung und die Zentralsdisposition mit GPS unterstützter Mischwagenführung geben Sicherheit, sparen Zeit und Geld.

Fuhrpark und Technik:  Mit dem firmeneigenen Fuhrpark wird THURNER Transportbeton im idealen Verarbeitungszustand zur Baustelle geliefert. Wählen Sie die für Sie optimal Entladung: Betonpumpe, Förderband oder Rinne.